



ŠKODA Superb Wagon 4×4

Dati tecnici	1.8 TSI/118 kW	3.6 FSI V6/191 kW (A)	2.0 TDI CR DPF/103 kW	2.0 TDI CR DPF/125 kW (A)
Motore				
Tipo di motorizzazione	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2× OHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina, cilindri disposti a V, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2× OHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, sistema di iniezione diretta ad alta pressione, doppio albero a camme in testa (2× OHC), trasversale anteriore	
Numero cilindri	4	6	4	4
Cilindrata [cm ³]	1798	3597	1968	1968
Alesaggio/Corsa [mm × mm]	82,5 × 84,1	89,0 × 96,4	81,0 × 95,5	81,0 × 95,5
Potenza max./Numero di giri [kW/min ⁻¹]	118/4500-6200	191/6000	103/4200	125/4200
Coppia max./Numero di giri [Nm/min ⁻¹]	250/1500-4500	350/2500-5000	320/1750-2500	350/1750-2500
Rapporto di compressione	9,6 : 1	11,4 : 1	16,0 : 1	16,0 : 1
Norma anti-inquinamento	EU 5			
Alimentazione	iniezione diretta con gestione elettronica		iniezione diretta ad alta pressione a comando elettronico con sistema Common Rail	
Accensione	controllata elettronicamente		x	
Lubrificazione	a circolazione forzata, con filtro olio a portata totalee			
Carburante	benzina senza piombo, min. ottani 95 (91)*	benzina senza piombo, min. ottani 95	gasolio	
Trasmissione				
Trazione	trazione integrale con distribuzione automatica elettronica della coppia fra gli assi attraverso una viscofrizione a lamelle Haldex			
Frizione	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto	due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto	due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico
Cambio	manuale a 6 marce completamente sincronizzato	automatico DSG a 6 marce, con modalità manuale tipo tiptronic	manuale a 6 marce completamente sincronizzato	automatico DSG a 6 marce, con modalità manuale tipo tiptronic
Rapporti di trasmissione/marce	I-3,77 II-2,09 III-1,47 IV-1,10 V-1,11 VI-0,93 R-4,55	I-2,92 II-1,79 III-1,19 IV-0,83 V-0,86 VI-0,69 R-3,26	I-3,77 II-1,96 III-1,26 IV-0,87 V-0,86 VI-0,72 R-4,55	I-3,46 II-2,05 III-1,30 IV-0,90 V-0,91 VI-0,76 R-3,99
Rapporto finale	3,944/3,087	4,769/3,444	3,875/3,100	4,118/3,043



ŠKODA Superb Wagon 4x4

Dati tecnici	1.8 TSI/118 kW	3.6 FSI V6/191 kW (A)	2.0 TDI CR DPF/103 kW	2.0 TDI CR DPF/125 kW (A)
Telaio				
Asse anteriore	tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice			
Asse posteriore	asse posteriore multi-link, con un braccio longitudinale e tre trasversali, con barra stabilizzatrice			
Sospensioni	anteriore molle elicoidali con ammortizzatori telescopici; posteriore con ammortizzatori abbinati a molle			
Impianto frenante	idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno con dispositivo Dual Rate			
Freni anteriori	a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto			
Freni posteriori	a disco			
Freno di stazionamento	manuale, ad azione meccanica sulle ruote posteriori			
Sterzo	a cremagliera con servosterzo elettromeccanico			
Cerchi	7Jx16"	7,5Jx17"	7Jx16"	
Pneumatici	205/55 R16	225/45 R17	205/55 R16	
Carrozzeria				
Carrozzeria	cinque porte, cinque posti, carrozzeria in acciaio a due volumi			
Cx	0,30		0,29	
Dimensioni esterne				
Lunghezza [mm]	4833			
Larghezza [mm]	1817			
Altezza [mm]	1511			
Passo [mm]	2761			
Altezza libera da terra [mm]	141	140	141	
Carreggiata anteriore [mm]	1545	1537	1545	
Carreggiata posteriore [mm]	1517	1510	1517	
Dimensioni interne				
Larghezza per gomiti anteriore [mm]	1468			
Larghezza per gomiti posteriore [mm]	1450			
Altezza max seduta anteriore [mm]	1001			
Altezza max seduta posteriore [mm]	986			
Volume vano bagagli [l]	633			
Volume vano bagagli con sedili ribaltati [l]	1865			



ŠKODA Superb Wagon 4×4

Dati tecnici	1.8 TSI/118 kW	3.6 FSI V6/191 kW (A)	2.0 TDI CR DPF/103 kW	2.0 TDI CR DPF/125 kW (A)
Masse				
Massa a vuoto - con conducente** [kg]	1609	1726	1631	1656
Carico utile effettivo - con conducente** [kg]	638	636	638	
Massa complessiva [kg]	2172	2287	2194	2219
Portata massima tetto [kg]	100			
Carico massimo rimorchiabile non frenato [kg]	750			
Carico massimo rimorchiabile frenato con pendenza salita 12% [kg]	1600	2000		
Carico massimo rimorchiabile frenato pendenza salita 8% [kg]	1800	2000		
Carico massimo verticale su gancio traino [kg]	80			
Liquidi				
Capacità serbatoio [l]	60			
Prestazioni				
Velocità massima [km/h]	218	250	208	218
Accelerazione 0-100 km/h [s]	8,5	6,5	10,4	8,8
Consumi (1999/100/CE)	EU 5			
Consumo - urbano [l/100 km]	10,2	13,0	6,6	6,8
Consumo - extraurbano [l/100 km]	6,4	7,0	4,6	5,1
Consumo - combinato [l/100 km]	8,1	9,3	5,3	5,7
Emissioni CO ₂ [g/km]	187	217	139	149
Diametro di sterzata - traccia [m]	10,8			

* L'utilizzo di carburante a basso numero di ottani può condizionare le prestazioni del motore.

** Peso del conducente 75 kg.